

## Partie III.

# CARACTÈRES PERMETTANT D'ÉVALUER LA PURETÉ VARIÉTALE

## INDEX DES ESPÈCES par ordre alphabétique de la dénomination botanique

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn	Chiendent à crête	rested Fairway Wheatgrass	
<i>Agropyron dasystachyum</i> (Hooker) Scribner	See <i>Elymus lanceolatus</i>		
<i>Agropyron desertorum</i> (Fischer exLink) Schultes	Chiendent des déserts	tandard Crested Wheatgrass	
<i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv	See <i>Elytrigia elongata</i>		
<i>Agropyron inerme</i> (Scribner et J.G.Smith) Rydb.	See <i>Pseudoroegneria spicata</i>		
<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P.Beauv. Ex Baumg	See <i>Elytrigia intermedia</i>		
<i>Agropyron riparium</i> Scribner et J.G.Smith	See <i>Elymus lanceolatus</i>		
<i>Agropyron smithii</i> Rydb.	See <i>Pascopyrum smithii</i>		
<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H. Lewis	See <i>Elymus trachycaulus</i>		
<i>Agropyron trichophorum</i> (Link) K.Richter	See <i>Elytrigia intermedia</i>		
<i>Agrostis canina</i> L. ssp <i>canina</i> <i>Agrostis canina</i> L. <i>Montana</i> (Hartm.) Hartm <i>Agrostis gigantea</i> Roth <i>Agrostis stolonifera</i> L. (incl. <i>A. palustris</i> Hudson) <i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide	Bentgrass, Bent	
<i>Allium cepa</i> L.	Oignon	Onion	
<i>Allium porrum</i> L.	Poireau	Leek	
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	Meadow Foxtail	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.)	Cerfeuil	Chervil	
<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i> (mill) Pers.	Céleri-branche	Celery	
<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill) Gaud	Céleri-rave	Celeriac	
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	Groundnut, Peanut	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B.Presl	Fromental, Avoine élevée	Tall Oatgrass, False Oatgrass	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge	Asparagus	
<i>Avena byzantina</i> K. Koch	See <i>Avena sativa</i> L.		
<i>Avena nuda</i> L.	Avoine nue	Small Naked Oat	
<i>Avena sativa</i> L.	Avoine	Oat	
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>esculenta</i>	Betterave rouge	Beetroot	
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Poirée	Leaf Beet, Chard	
<i>Brassica juncea</i> L. Czernj. et Cosson	Moutarde brune	Brown Mustard	
<i>Brassica campestris</i> L.	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica chinensis</i>	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica napus</i> (var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>annua</i> ) L.	See <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i>		
<i>Brassica napus</i> (var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>biennis</i> ) L.	See <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i>		
<i>Brassica napus</i> (var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.)	Chou-navet , Rutabaga	Swede	
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera delile</i>	Colza (Colza d'hiver et Colza de printemps)	Rape, Forage rape, Winter swede rape and Summer swede rape	
<i>Brassica oleracea</i> (convar. <i>acephala</i> L.)	Chou fourrager	Fodder Kale	
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Chou-rave	Kohlrabi	
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabellica</i> L.	Chou frisé	Curly Kale	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i>	Chou-fleur	Cauliflower	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>botrytis</i> L. Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.	Chou brocoli	Sprouting Broccoli, Calabrese	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Chou de Milan,	Savoy Cabbage,	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC	Chou cabus,	White Cabbage,	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC	Chou rouge	Red Cabbage	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC	Choux de Bruxelles	Brussels Sprout	
<i>Brassica pekinensis</i> L.	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica rapa</i> L.	Navette (Navette de printemps et Navette d'hiver)	Turnip (Summer Turnip Rape & Winter Turnip Rape)	
<i>Brassica rapa</i> L. emend Metzg	Navet	Turnip	
<i>Bromus biebersteinii</i> (Roem et Schult.)		Meadow Brome Grass	
<i>Bromus carinatus</i> Hook. Et Arn		California Brome	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome	escue Grass, Prairie Grass	
<i>Bromus inermis</i> Leysser	Brome inerme	Smooth Brome	
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Brome sitchensis	Alaska Brome	
<i>Bromus stamineus</i> Desv.	Brome fibreux	Southern Brome	
<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre	Hemp	
<i>Capsicum annuum</i> L.	Piment	Sweet Pepper	
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Carthame	Safflower	
<i>Carum carvi</i> L.	Cumin	Caraway	
<i>Cenchrus ciliaris</i> L [ <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link ]	Cenchrus cilié	Blue Buffalo Grass	
<i>Centrosema pascuorum</i> Mart ex Benth	Centenier	Centurion	
<i>Cicer arietinum</i> L.	Pois chiche, Astragale	Chickpea	
<i>Cichorium endivia</i> L.	Endive	Endive	
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	Chicorée witloof, Chicorée sauvage	Leaf Chicory, Witloof Chicory	
<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsim et Nakal	Melon d'eau	Water melon	
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronille bigarrée	Crown Vetch	
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon	Melon	
<i>Cucumis sativus</i> L.	Concombre, cornichon	Cucumber, Gherkin	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Courge, citrouille	Squash, pumpkin	
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Courgette	Vegetable marrow, Courgette	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardon	Cardoon	
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés	Crested Dogstail	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle	Cocksfoot, Orchard Grass	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte	Carrot	
<i>Elymus junceus</i> Fischer		Russian Wild Rye	
<i>Elymus lanceolatus</i>	Chiendent nordique	Northern Wheatgrass, Steambank Wheatgrass	
<i>Elymus trachycaulus</i>	Chiendent à tige courte	Slender Wheatgrass	
<i>Elytrigia elongata</i>	Chiendent allongé	Tall Wheatgrass	
<i>Elytrigia intermedia</i>	Chiendent intermédiaire, Chiendent velu	Intermediate Wheatgrass, Pubescent Wheatgrass	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrader) Nees	Eragrostide	Weeping Lovegrass, African Lovegrass	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Fétuque élevée	Tall Fescue	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	Shade Fescue	
<i>Festuca ovina</i> (incl. <i>F tenuifolia</i> , <i>F duruiscula</i> ) L	Fétuque ovine	Sheep's Fescue, inc. Fine Leaved and Hard Fescue	
<i>Festuca pratensis</i> Hudson ( <i>F. elatior</i> auct.)	Fétuque des prés	Meadow Fescue	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	Red Fescue	
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Fenouil	Fennel	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill ( <i>Soja hispida</i> Moench)	Soja	Soya Bean	
<i>Gossypium</i> spp	Coton	Cotton	
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sainfoin d'Espagne	Sulla	
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol	Sunflower	
<i>Holcus lanatus</i> L	Houlque laineuse	Yorkshire Fog	
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orge	Barley	
<i>Koeleria cristata</i> Macrantha (Ledeb.) Schultes	Koélerie à crête	Crested Hairgrass	
<i>Lactuca sativa</i> L.	Laitue	Lettuce	
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Gesse chiche, Jarosse	Dwarf Chickling Vetch, Red Vetchling	
<i>Lens culinaris</i> Medikus ( <i>Lens. esculenta</i> Moench)	Lentille	Lentil	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin textile, Lin oléagineux	Flax, Linseed	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ray-grass d'Italie	Italian Ryegrass	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais	Perennial Ryegrass	
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth ( <i>Lolium hybridum</i> Hausskn.)	Ray-grass hybride	Hybrid Ryegrass	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	Birdsfoot Trefoil	
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. Et Kit. ex Willd.		Slender Birdsfoot Trefoil	
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	Lotier velu, Lotier des arais	Greater Birdsfoot Trefoil	
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupin blanc	White Lupin	
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin bleu	Blue Lupin	
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupin jaune	Yellow Lupin	
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. Karst ex Farw.	Tomate	Tomato	
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel	Luzerne des rivages	Shore Medic, Harbinger's Medic	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Minette	Black Medick Trefoil	
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne hérissée	Burr Medic	
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Luzerne plissée	Gama Medic	
<i>Medicago sativa</i> L (incl. <i>Medicago x. varia</i> <i>T.Martyn</i> ).	Luzerne	Lucerne	
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Luzerne à écusson	Snail Medic	
<i>Medicago tornata</i> (L.) Mill.	Luzerne ronde	Disc Medic	
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Luzerne tronquée	Barrel Medic, Strong-Spined Medic	
<i>Melilotus alba</i> Medikus	Mélicot blanc	White Sweetclover	
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pallas	Mélicot officinal	Yellow Sweetclover	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. ( <i>O. sativa</i> Lam.)	Sainfoin, Esparcette	Sainfoin	
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradelle	Serradella	
<i>Oryza sativa</i> L.	Riz	Rice	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun	Common Millet	
<i>Papaver somniferum</i> L.	Œillette	Poppy	
<i>Pascopyrum smithii</i>		Western Wheatgrass	
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Persil	Parsley	
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Phacélie à feuilles de tanaïs	California Bluebell	
<i>Phalaris aquatica</i> L (incl. <i>P. stenoptera</i> Hackel, <i>P. tuberosa</i> L.)	Herbe de Harding	Harding Grass, Phalaris, Bulbous Canary Grass	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste-Roseau	Reed Canarygrass	
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste	Canary Grass	
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Haricot d'Espagne	Runner Bean	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot	French Bean, Navy Bean	
<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse	imothy, Small Timothy, mall Cat's Tail	
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	Timothy	
<i>Pisum sativum</i> L.	Pois Fourrager	Field Pea	
<i>Poa ampla</i> Merr.		Big Bluegrass	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	Canada Bluegrass, Flattened Meadowgrass	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	Wood Meadowgrass	
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais	Swamp Meadowgrass, Fowl Bluegrass	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	Smooth-Stalked Meadowgrass, Kentucky Bluegrass	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	Rough-Stalked Meadowgrass	
<i>Pseudoroegneria spicata</i>		Beardless Wheatgrass	
<i>Raphanus sativus</i> L.	Radis fourrager	Fodder Radish	
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère, Salsifis noir	corzonera, Black Salsify	
<i>Secale cereale</i> L.	Seigle	Rye	
<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	Millet des oiseaux	Foxtail Millet	
<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	White Mustard	
<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine	Egg Plant	
<i>Sorghum x alnum</i> Parodi	Sorgho d'Argentine	Imum Sorghum, olumbus Grass	
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgho grain, Sorgho fourrager	Sorghum	
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Épinard	Spinach	
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trèfle d'Alexandrie	Berseem Clover	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	Strawberry Clover	
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride	Alsike Clover	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	Crimson Clover	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle violet	Red Clover	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	White Clover	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trèfle de Perse	Persian Clover	
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi		Arrowleaf Clover	
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fenugrec	Fenugreek	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv	Avoine jaunâtre	Golden Oatgrass	
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.	Blé tendre	Wheat	
<i>Triticum durum</i> Desf.	Blé dur	Durum Wheat	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Triticum spelta</i> L.	Épeautre	Spelt Wheat	
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle souterrain	Subterranean Clover	
<i>Valerianella locusta</i> L. et <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Mâche	Corn salad, Lamb's lettuce	
<i>Vicia faba</i> L.	Féverole	Field Bean	
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fève	Broad Bean	
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Pannonie	Hungarian Vetch	
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce commune	Common Vetch, Tare	
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce Velue	Hairy Vetch, incl. Woolly-Pod Vetch	
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Dolique de Chine	Cow Pea	
X <i>Triticosecale</i> Wittm.	Triticale	Triticale	
<i>Zea mays</i> L.	Maïs	Maize	



**INDEX DES ESPÈCES**  
**PAR SYSTÈME DE SEMENCES DE L'OCDE**  
**et ordre alphabétique de la dénomination botanique**

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<b>PLANTES FOURRAGÈRES ET LÉGUMINEUSES</b>			
<b>GRAMINÉES</b>			
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn	Chiendent à crête	rested Fairway Wheatgrass	
<i>Agropyron dasystachyum</i> (Hooker) Scribner	See <i>Elymus lanceolatus</i>		
<i>Agropyron desertorum</i> (Fischer ex Link) Schultes	Chiendent des déserts	tandard Crested Wheatgrass	
<i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv	See <i>Elytrigia elongata</i>		
<i>Agropyron inerme</i> (Scribner et J.G.Smith) Rydb.	See <i>Pseudoroegneria spicata</i>		
<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv. Ex Baumg	See <i>Elytrigia intermedia</i>		
<i>Agropyron riparium</i> Scribner et J.G.Smith	See <i>Elymus lanceolatus</i>		
<i>Agropyron smithii</i> Rydb.	See <i>Pascopyrum smithii</i>		
<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H. Lewis	See <i>Elymus trachycaulus</i>		
<i>Agropyron trichophorum</i> (Link) K.Richter	See <i>Elytrigia intermedia</i>		
<i>Agrostis canina</i> L. ssp. <i>canina</i> <i>Agrostis canina</i> L. <i>Montana</i> (Hartm.) Hartm <i>Agrostis gigantea</i> Roth <i>Agrostis stolonifera</i> L. (incl. <i>A. palustris</i> Hudson) <i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide	Bentgrass, Bent	
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	Meadow Foxtail	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B.Presl	Fromental, Avoine élevée	Tall Oatgrass, False Oatgrass	
<i>Bromus biebersteinii</i> (Roem et Schult.)		Meadow Brome Grass	
<i>Bromus carinatus</i> Hook. Et Arn		California Brome	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome	Rescue Grass, Prairie Grass	
<i>Bromus inermis</i> Leysser	Brome inerme	Smooth Brome	
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Brome sitchensis	Alaska Brome	
<i>Bromus stamineus</i> Desv.	Brome fibreux	Southern Brome	
<i>Cenchrus ciliaris</i> L [ <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link ]	Cenchrus cilié	Blue Buffalo Grass	
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés	Crested Dogstail	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle	Cocksfoot, Orchard Grass	
<i>Elymus junceus</i> Fischer		Russian Wild Rye	
<i>Elymus lanceolatus</i>	Chiendent nordique	Northern Wheatgrass, Steambank Wheatgrass	
<i>Elymus trachycaulus</i>	Chiendent à tige courte	Slender Wheatgrass	
<i>Elytrigia elongata</i>	Chiendent allongé	Tall Wheatgrass	
<i>Elytrigia intermedia</i>	Chiendent intermédiaire, Chiendent velu	Intermediate Wheatgrass Pubescent Wheatgrass	
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrader) Nees	Eragrostide	Weeping Lovegrass, African Lovegrass	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Fétuque élevée	Tall Fescue	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	Shade Fescue	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>estuca ovina</i> (Incl. <i>F tenuifolia</i> , <i>F duruiscula</i> ) L.	Féтуque ovine	heep's Fescue, inc. Fine eaved and Hard Fescue	
<i>Festuca pratensis</i> Hudson ( <i>F. elatior</i> auct.)	Féтуque des prés	Meadow Fescue	
<i>Festuca rubra</i> L.	Féтуque rouge	Red Fescue	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Yorkshire Fog	
<i>Koeleria cristata</i> Macrantha ( <i>Ledeb.</i> ) Schultes	Koélerie à crête	Crested Hairgrass	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ray-grass d'Italie	Italian Ryegrass	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais	Perennial Ryegrass	
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth ( <i>Lolium hybridum</i> Hausskn.)	Ray-grass hybride	Hybrid Ryegrass	
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun	Common Millet	
<i>Pascopyrum smithii</i>		Western Wheatgrass	
<i>Phalaris aquatica</i> L (incl. <i>P. stenoptera</i> Hackel, <i>P. tuberosa</i> L.)	Herbe de Harding	Harding Grass, Phalaris, Bulbous Canary Grass	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste-Roseau	Reed Canarygrass	
<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse	imothy, Small Timothy, mall Cat's Tail	
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	Timothy	
<i>Poa ampla</i> Merr.		Big Bluegrass	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	Canada Bluegrass, Flattened Meadowgrass	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	Wood Meadowgrass	
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais	Swamp Meadowgrass, Fowl Bluegrass	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	Smooth-Stalked Meadowgrass, Kentucky Bluegrass	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	Rough-Stalked Meadowgrass	
<i>Pseudoroegneria spicata</i>		Beardless Wheatgrass	
<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	Millet des oiseaux	Foxtail Millet	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv	Avoine jaunâtre	Golden Oatgrass	
<b>LÉGUMINEUSES</b>			
<i>Cicer arietinum</i> L.	Pois chiche, Astragale	Chickpea	
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronille bigarrée	Crown Vetch	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill ( <i>Soja hispida</i> Moench)	Soja	Soya Bean	
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sainfoin d'Espagne	Sulla	
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Gesse chiche, Jarosse	Dwarf Chickling Vetch, Red Vetchling	
<i>Lens culinaris</i> Medikus ( <i>Lens esculenta</i> Moench)	Lentille	Lentil	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	Birdsfoot Trefoil	
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. Et Kit. ex Willd.		lender Birdsfoot Trefoil	
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	Lotier velu, Lotier des marais	reater Birdsfoot Trefoil	
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupin blanc	White Lupin	
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin bleu	Blue Lupin	
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupin jaune	Yellow Lupin	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Minette	Black Medick Trefoil	
<i>Medicago sativa</i> L (incl. <i>Medicago x varia</i> T.Martyn).	Luzerne	Lucerne	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Melilotus alba</i> Medikus	Melilot blanc	White Sweetclover	
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pallas	Melilot officinal	Yellow Sweetclover	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. ( <i>O. sativa</i> Lam.)	Sainfoin, Esparcette	Sainfoin	
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradelle	Serradella	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot	French Bean, Navy Bean	
<i>Pisum sativum</i> L.	Pois fourrager	Field Pea	
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trèfle d'Alexandrie	Berseem Clover	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	Strawberry Clover	
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride	Alsike Clover	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	Crimson Clover	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle violet	Red Clover	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	White Clover	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trèfle de Perse	Persian Clover	
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi		Arrowleaf Clover	
<i>Trigonella foenum- graecum</i> L.	Fenugrec	Fenugreek	
<i>Vicia faba</i> L.	Féverole	Field Bean	
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Pannonie	Hungarian Vetch	
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce commune	Common Vetch, Tare	
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce velue	Hairy Vetch, incl. Woolly-Pod Vetch	
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Dolique de Chine	Cow Pea	
<b>CRUCIFÈRES ET AUTRES ESPÈCES OLÉAGINEUSES ET À FIBRES</b>			
<b>CRUCIFÈRES</b>			
<i>Brassica campestris</i> L.	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica chinensis</i>	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica juncea</i> L. Czernj. Et Cosson	Moutarde brune	Brown Mustard	
<i>Brassica napus</i> (var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>annua</i> ) L.	See <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i>		
<i>Brassica napus</i> (var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>biennis</i> )L.	See <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i>		
<i>Brassica napus</i> (var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.)	Chou-navet, Rutabaga	Swede	
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Delile	Colza (Colza d'hiver, Colza de printemps)	Rape, Fodder rape (Winter swede Rape, Summer swede Rape)	
<i>Brassica oleracea</i> (Convar. <i>acephala</i> L.)	Chou fourrager	Fodder Kale	
<i>Brassica pekinensis</i> L.	See <i>Brassica rapa</i> L.		
<i>Brassica rapa</i> L.	Navette (Navette de printemps et Navette d'hiver)	Turnip (Summer Turnip Rape & Winter Turnip Rape)	
<i>Raphanus sativus</i> (var. <i>oleiferus</i> ) L.	Radis fourrager	Fodder Radish	
<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	White Mustard	
<b>AUTRES ESPÈCES</b>			
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	Groundnut, Peanut	
<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre	Hemp	
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Carthame	Safflower	
<i>Carum carvi</i> L.	Cumin	Caraway	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée witloof	Chicory	
<i>Gossypium spp</i>	Coton	Cotton	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Helianthus annuus L.</i>	Tournesol	Sunflower	
<i>Linum usitatissimum L.</i>	Lin Textile, Lin oléagineux	Flax, Linseed	
<i>Papaver somniferum L.</i>	Oeillette	Poppy	
<i>Phacelia tanacetifolia Benth</i>	Phacélie à feuilles de Tanaisie	California Bluebell	
<b>CÉRÉALES</b>			
<i>Avena byzantina K. Koch</i>	<b>See Avena sativa L.</b>		
<i>Avena nuda L.</i>	Avoine nue	Small Naked Oat	
<i>Avena sativa L.</i>	Avoine	Oat	
<i>Hordeum vulgare L.</i>	Orge	Barley	
<i>Oryza sativa L.</i>	Riz	Rice	
<i>Phalaris canariensis L.</i>	Alpiste	Canary Grass	
<i>Secale cereale L.</i>	Seigle	Rye	
<i>Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.</i>	Blé tendre	Wheat	
<i>Triticum durum Desf.</i>	Blé dur	Durum Wheat	
<i>Triticum spelta L.</i>	Épeautre	Spelt Wheat	
<i>X Triticosecale Wittm.</i>	Triticale	Triticale	
<b>TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES</b>			
<i>Centrosema pascuorum Mart ex Benth</i>	Centenier	Centurion	
<i>Medicago littoralis Rohde ex Loisel</i>	Luzerne des rivages	Shore Medic, Harbinger's Medic	
<i>Medicago polymorpha L.</i>	Luzerne hérissée	Burr Medic	
<i>Medicago rugosa Desr.</i>	Luzerne plissée	Gama Medic	
<i>Medicago scutellata (L.) Miller</i>	Luzerne à écusson	Snail Medic	
<i>Medicago tornata (L.) Mill.</i>	Luzerne ronde	Disc Medic	
<i>Medicago truncatula Gaertn.</i>	Luzerne tronquée	Barrel Medic, Strong-Spined Medic	
<i>Trifolium subterraneum L.</i>	Trèfle souterrain	Subterranean Clover	
<b>MAÏS ET SORGHO</b>			
<i>Sorghum x alnum Parodi</i>	Sorgho d'Argentine	Alnum Sorghum, Columbus Grass	
<i>Sorghum bicolor (L.) Moench</i>	orgho grain, Sorgho fourrager	Sorghum	
<i>Zea mays L.</i>	Maïs	Maize	
<b>LÉGUMES</b>			
<i>Allium cepa L.</i>	Oignon	Onion	
<i>Allium porrum L.</i>	Poireau	Leek	
<i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.)</i>	Cerfeuil	Chervil	
<i>Apium graveolens L. var. dulce (mill) Pers.</i>	Céleri-branche	Celery	
<i>Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill) Gaud</i>	Céleri-rave	Celeriac	
<i>Asparagus officinalis L.</i>	Asperge	Asparagus	
<i>Beta vulgaris L. var. esculenta</i>	Betterave rouge	Beetroot	
<i>Beta vulgaris L. var. vulgaris</i>	Poirée	Leaf Beet, Chard	
<i>Brassica oleracea (convar. acephala L.)</i>	Chou fourrager	Fodder Kale	
<i>Brassica oleracea L. var. gongylodes L.</i>	Chou-rave	Kohlrabi	
<i>Brassica oleracea L. var. sabellica L.</i>	Chou frisé	Curly Kale	

DÉNOMINATION BOTANIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS	PAGE
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i>	Chou-fleur	Cauliflower	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L. <i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC <i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC	Chou de Milan, Chou cabus, Chou rouge	Savoy Cabbage, White Cabbage, Red Cabbage	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC	Choux de Bruxelles	Brussels Sprout	
<i>Brassica pekinensis</i> L.	Chou chinois	Chinese Cabbage	
<i>Brassica rapa</i> L. emend Metzg	Navet	Turnip	
<i>Capsicum annuum</i> L.	Piment	Sweet Pepper	
<i>Cicer arietinum</i> L.	Pois Chiche	Chickpea	
<i>Cichorium endivia</i> L.	Endive	Endive	
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	Chicorée sauvage, Chicorée witloof	Leaf Chicory, Witloof Chicory	
<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsim et Nakal	Melon d'eau	Water melon	
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon	Melon	
<i>Cucumis sativus</i> L.	Concombre, cornichon	Cucumber, Gherkin	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Courge, citrouille	Squash, pumpkin	
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Courgette	Vegetable marrow, Courgette	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardon	Cardoon	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte	Carrot	
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Fenouil	Fennel	
<i>Lactuca sativa</i> L.	Laitue	Lettuce	
<i>Lens culinaris</i> Medikus ( <i>Lens esculenta</i> Moench)	Lentille	Lentil	
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. Karst ex Farw.	Tomate	Tomato	
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Persil	Parsley	
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Haricot d'Espagne	Runner Bean	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot	French Bean, Navy Bean	
<i>Raphanus sativus</i> L.	Radis	Radish	
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère, Salsifis noir	corzonera, Black Salsify	
<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine	Egg Plant	
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Épinard	Spinach	
<i>Valerianella locusta</i> L. and <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Mâche	Corn salad, Lamb's lettuce	
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fève	Broad Bean	