

LISTE DES ESPÈCES ADMISES LIST OF ELIGIBLE SPECIES

PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES GRASS AND LEGUME SEED

POACEAE – [GRAMINÉES – GRAMINEAE]

<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	Chiendent à crête	Fairway Crested Wheatgrass	25
<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. Ex Link) Schult.	Chiendent des déserts	Standard Crested Wheatgrass	25
<i>Agrostis canina</i> L. ssp. <i>canina</i>	Agrostide des chiens	Velvet Bent	25
<i>Agrostis canina</i> L. subsp. <i>montana</i> (Hartm.) [Formerly <i>Agrostis montana</i> Hartm]		Brown Bent	25
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide commune, Agrostide ténue	Browntop, Common Bent	25
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géante, Agrostide blanche	Redtop, Black Bent	25
<i>Agrostis stolonifera</i> L. [incl. <i>A. palustris</i> Hudson]	Agrostide stolonifère	Creeping Bent	25
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	Meadow Foxtail	26
<i>Andropogon gayanus</i> Kunth		Gamba Grass	26
<i>Andropogon gerardii</i> Vitman		Big Bluestem	26
<i>Andropogon hallii</i> Hack.		Sand Bluestem	26
<i>Andropogon scoparius</i> Michx.		Little Bluestem	26
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. Ex J. Presl & C. Presl	Fromental, Avoine élevée	Tall Oatgrass, False Oatgrass	26
<i>Bothriochloa insculpta</i> (Hoechst. Ex A. Rich) A. Camus		Creeping Bluegrass	26
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus	Maire Bothriochloa		26
<i>Bouteloua oligostachya</i> (Nutt.) Torr. Ex A. Gray		Blue Grama	26
<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf		Signal Grass	26
<i>Brachiaria humidicola</i> (Rendle) Schweick		Koronivia Grass	26
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	Field Brome	26

<i>Bromus biebersteinii</i> (Roem et Schult.)		Meadow Brome Grass	26
<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.		California Brome	26
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome	Rescue Grass, Prairie Grass	26
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	Erect Brome	26
<i>Bromus inermis</i> Leysser	Brome inerme	Smooth Brome	26
<i>Bromus marginatus</i> Nees ex Steud.	Brome marginé, Brome purgatif	Mountain Brome, Western Bromegrass	27
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Brome sitchensis	Alaska Brome	27
<i>Bromus stamineus</i> E. Desv. [Incl. <i>B. valdivianus</i> Phil.]	Brome fibreux	Southern Brome Grazing Brome	27
<i>Buchloe dactyloides</i> (Nutt.) Engelm.	Herbe aux bisons	Buffalo Grass	27
<i>Cenchrus ciliaris</i> L [<i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link]	Cenchrus cilié	Buffel Grass	27
<i>Chloris gayana</i> Kunth	Herbe de Rhodes	Rhodes Grass	27
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Chiendent pied-de-poule, Cynodon	Bermudagrass	27
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés	Crested Dogstail	27
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle	Cocksfoot, Orchard Grass	27
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Canche cespiteuse, Aire gazonnante	Tufted Hair Grass, Tussock Grass	29
<i>Digitaria smutsii</i> Stent	Digitaire	Digit Grass	29
<i>Elymus junceus</i> Fisch.		Russian Wild Rye	29
<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G.Sm. [Formerly <i>Agropyron dasystachyum</i> (Hooker) Scribner & <i>Agropyron riparium</i> Scribner et J.G.Smith]	Chiendent nordique	Northern wheatgrass, Streambank wheatgrass	29
<i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shinners [Formerly <i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H. Lewis]	Chiendent à tige courte	Slender Wheatgrass	29
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski [Formerly <i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv]	Chiendent allongé	Tall Wheatgrass	29

<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski subsp. <i>intermedia</i> [Formerly <i>Agropyron trichophorum</i> (Link) K.Richter & <i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beau]	Chiendent intermédiaire	Intermediate Wheatgrass	29
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent commun, Chiendent ordinaire	Quack Grass , Wheat Grass, Couch Grass, Scutch	29
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Eragrostide	Weeping Lovegrass, African Lovegrass	29
<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro)		Centipede Grass	29
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque élevée	Tall Fescue	29
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	Shade Fescue	31
<i>Festuca ovina</i> L. [Incl. <i>F. tenuifolia</i> Sibth. & <i>F. duruiscula</i> hort.]	Fétuque ovine	Sheeps Fescue Inc. Fine Leaved and Hard Fescue	31
<i>Festuca pratensis</i> Huds. [<i>F. elatior</i> auct.]	Fétuque des prés	Meadow Fescue	32
<i>Festuca rubra</i> L. s.l. [all varieties]	Fétuque rouge Incl. F.R. gazonnante et F.R. traçante	Red Fescue Incl. Chewings Fescue & Creeping Red Fescue	33
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Yorkshire Fog	35
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. [<i>Koeleria cristata</i> auct.]	Koélerie à crête	Crested Hairgrass	35
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ray-grass d'Italie	Italian Ryegrass	35
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais	Perennial Ryegrass	39
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Ray-grass annuel	Annual Ryegrass	47
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth [L. <i>x hybridum</i> Hausskn.]	Ray-grass hybride	Hybrid Ryegrass	47
<i>Panicum coloratum</i> L.		Coloured Guinea Grass, Small Buffalo Grass	48
<i>Panicum maximum</i> Jacq.	Herbe de Guinée	Guinea Grass	48
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun	Common Millet	48
<i>Panicum virgatum</i> L.	Panic érigé	Switch Grass	48
<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) A. Love [Formerly <i>Agropyron smithii</i> Rydb]	Chiendent de Smith	Western Wheatgrass	47
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Paspales	Dallisgrass, Paspalum	47

<i>Paspalum notatum</i> Flüggé	Herbe de Bahia	Bahia Grass	48
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	Paspales	Plicatulum	48
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. Ex Chiov.	Kikuyu	Kikuyu Grass	48
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.)R.Br.	Millet perlé, Mil pénicillaire	Pearl Millet	48
<i>Phalaris aquatica</i> L [incl. <i>P. stenoptera</i> Hackel, <i>P. tuberosa</i> L.]	Herbe de Harding	Harding Grass, Phalaris, Bulbous Canary Grass	49
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste-Roseau	Reed Canarygrass	49
<i>Phleum nodosum</i> L. [Formerly <i>Phleum bertolonii</i> DC].	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse	Timothy, Small Timothy, Small Cat's Tail	49
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	Timothy	49
<i>Poa ampla</i> Merr.		Big Bluegrass	50
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	Annual Meadowgrass	50
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	Canada Bluegrass, Flattened Meadowgrass	50
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	Wood Meadowgrass	50
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais	Swamp Meadowgrass, Fowl Bluegrass	50
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	Smooth-Stalked Meadowgrass, Kentucky Bluegrass	50
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	Rough-Stalked Meadowgrass	52
<i>Pseudoroegneria spicata</i> (Pursh) A Love [Formerly <i>Agropyron inerme</i> (Scribner et J.G.Smith) Rydb]		Beardless Wheatgrass	52
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Puccinellie distante, Puccinellie à fleurs distantes	Weeping Alkaligrass, Reflexed Salt Grass	52
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Millet des oiseaux	Foxtail Millet	52
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.	Sétaire	Setaria, South African Pigeongrass	52

<i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash		Indiangrass	52
<i>Stipa viridula</i> Trin.		Green Needlegrass	52
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avoine jaunâtre	Golden Oatgrass	52
<i>Urochloa mosambicensis</i> (Hack.) Dandy		Sabi Grass	53
<i>x Festulolium</i> spp.	Festulolium	Festulolium	53
<i>Zoysia japonica</i> (Steud.)	Zoysia du Japon	Zoysia Turfgrass, Japanese Lawn Grass, Korean Lawn Grass	53
FABACEAE - [LÉGUMINEUSES – LEGUMINOSAE]			
<i>Aeschnomene americana</i> L.		Joint Vetch	53
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	Pois cajan	Pigeon Pea	53
<i>Centrosema pubescens</i> Benth.		Centro	53
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene [Formerly <i>Cassia rotundifolia</i> Pers.]	Sène à feuilles rondes	Round-Leafed Cassia	53
<i>Cicer arietinum</i> L.	Pois chiche de montagne, Astragale	Chickpea	53
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Galéga Fourrager	Fodder Galega	54
<i>Glycine max</i> (L.) Merr. [<i>Soja hispida</i> Moench]	Soja	Soya Bean	54
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sainfoin d'Espagne	Sulla	68
<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino [Formerly <i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim.]	Lespedeza de Corée	Korean Lespedeza	68
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	Dolique Lablab, Dolique d'Egypte	Hyacinth Bean, Lablab Bean	68
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Gesse chiche, Jarosse	Dwarf Chickling Vetch, Red Vetchling	68
<i>Lathyrus clymenum</i> L.	Gesse poupre		68
<i>Lathyrus ochrus</i> (L.) DC.	Gesse ocre	Winged Vetchling	68
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Pois cornu	Chickling Vetch	68
<i>Lens culinaris</i> Medik. [L. esculenta Moench]	Lentille	Lentil	68

<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit		Jumbie Bean, White Popinac	68
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	Birdsfoot Trefoil	68
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. Ex Willd.		Slender Birdsfoot Trefoil	69
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Lotier velu, Lotier des marais	Greater Birdsfoot Trefoil	69
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupin blanc	White Lupin	69
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin bleu	Blue Lupin	69
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupin jaune	Yellow Lupin	69
<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.		Siratro	70
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupuline, Minette	Black Medick Trefoil	70
<i>Medicago sativa</i> L. [Includes <i>Medicago x varia</i> T.Martyn]	Luzerne	Lucerne	70
<i>Melilotus alba</i> Medik.	Melilot blanc	White Sweetclover	75
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Melilot officinal	Yellow Sweetclover	75
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. (<i>O. sativa</i> Lam.)	Sainfoin, Esparcette	Sainfoin	75
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradelle	Serradella	76
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot	French Bean, Navy Bean	76
<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	Pois fourrager	Field Pea	78
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen [Formerly <i>Coronilla varia</i> L.]	Coronille bigarée	Crown Vetch	82
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		Stylo	82
<i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taub.		Caribbean Stylo	82
<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth		Townsville Stylo	82
<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel		Shrubby Stylo	82
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trèfle d'Alexandrie	Berseem Clover	82
<i>Trifolium balansae</i> Boiss.		Balansa Clover	83

<i>Trifolium dasyurum</i> C. Presl		Eastern Star Clover	83
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	Strawberry Clover	83
<i>Trifolium glanduliferum</i> (Boiss.)		Gland Clover, Glandular Clover	83
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride	Alsike Clover	83
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	Crimson Clover	83
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle violet	Red Clover	83
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	White Clover	85
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trèfle de Perse	Persian Clover	86
<i>Trifolium semipilosum</i> Fresn.		Kenya Clover	86
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi		Arrowleaf Clover	86
<i>Trigonella foenum- graecum</i> L.	Fenugrec	Fenugreek	87
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Vesce du Bengale, Vesce Pourpre Foncé	Purple Vetch	87
<i>Vicia faba</i> L.	Féverole	Field Bean	87
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Pannonie	Hungarian Vetch	88
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce commune	Common Vetch, Tare	88
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce velue	Hairy Vetch Incl. Woolly-Pod Vetch	89
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi [Formerly <i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight]	Haricot Adzuki	Adzuki Bean	89
<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper [Formerly <i>Phaseolus mungo</i> L.]	Haricot Mungo	Black Gram/Urd	89
<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek [Formerly <i>Phaseolus radiatus</i> L.]	Ambérique	Mung Bean	89
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Dolique de Chine, Niébé	Cow Pea	89

PLANTES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES
CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

BRASSICACEAE – [CRUCIFÈRES – CRUCIFERAE]

<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Moutarde brune	Brown Mustard	90
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Chou-navet, Rutabaga	Swede	90
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Delile [Includes former <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>annua</i>) L. & <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>biennis</i>)]	Colza de printemps, Colza d'hiver	Swede Rape Incl. Hungry Gap Kale	90
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Moutarde noire	Black Mustard	98
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC	Chou fourrager	Fodder Kale	98
<i>Brassica rapa</i> L. [Includes <i>Brassica campestris</i> L., <i>Brassica chinensis</i> and <i>Brassica pekinensis</i>]	Navette (Navette de printemps et Navette d'hiver)	Turnip Inc. Summer Turnip Rape & Winter Turnip Rape	98
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Cameline	Gold-of-Pleasure	99
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers	Radis fourrager	Fodder Radish	99
<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	White Mustard	101
AUTRES ESPÈCES – OTHER SPECIES			
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	Groundnut, Peanut	101
<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre	Hemp	102
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Carthame	Safflower	102
<i>Carum carvi</i> L.	Cumin	Caraway	102
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée witloof	Chicory	103
<i>Gossypium barbadense</i> L.	Cotonnier	Cotton, Sea Island Cotton	103
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Cotonnier	Cotton	103
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Cotonnier Hybride	Hybrid Cotton	107
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol	Sunflower	107
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin textile, Lin oléagineux	Flax, Linseed	128

<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabac, Tabac Commun	Tobacco	129
<i>Papaver somniferum</i> L.	Oeillette	Poppy	129
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Phacélie à feuilles de tanaïsie	California Bluebell	130
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	Ribwort Plantain	130
<u>CÉRÉALES</u>			
<u>CEREALS</u>			
<i>Avena</i> spp. :			131
<i>A. sativa</i> L. [Includes <i>A. byzantina</i> K. Koch]	Avoine, A. byzantine	Oats, Red Oat	
<i>A. nuda</i> L.	Avoine nue	Small Naked Oat	
<i>A. strigosa</i> Schreb.	Avoine rude	Black Oat, Bristle Oat	
<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.	Éleusine	Finger Millet	134
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Sarrasin	Buckwheat	134
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orge	Barley	134
<i>Oryza sativa</i> L.	Riz	Rice	143
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste	Canary Grass	147
<i>Secale cereale</i> L.	Seigle	Rye	147
<i>Triticum aestivum</i> L., nom. Cons.	Blé tendre	Wheat	148
<i>Triticum spelta</i> L.	Épeautre	Spelt Wheat	164
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn. [<i>Triticum durum</i> Desf.]	Blé dur	Durum Wheat	164
<i>x Triticosecale</i> Wittm.	Triticale	Triticale	167
<u>BETTERAVES</u>			
<u>BEEET</u>			
<i>Beta vulgaris</i> L.	Betterave fourragère/ sucrière	Beet Fodder/Sugar	170
<u>TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES</u>			
<u>SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES</u>			
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Bisserule, Astragale double-scie	Bisserula	181
<i>Centrosema pascuorum</i> C. Mart.ex Benth.	Centenier	Centurion	181
<i>Medicago littoralis</i> Rhode ex Loisel.	Luzerne des rivages	Shore Medic, Harbinger's Medic	181

<i>Medicago murex</i> Willd. [<i>M. sphaerocarpos</i> Bertol.]	Luzerne à fruit rond	Sphere Medic, Sphere Medick	181
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne hérissée	Burr Medic	181
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Luzerne plissée	Gama Medic	181
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Luzerne à écusson	Snail Medic	181
<i>Medicago tornata</i> (L.) Mill.	Luzerne ronde	Disc Medic	181
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Luzerne tronquée	Barrel Medic, Strong-Spined Medic	181
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Ornithope comprimé, Serradelle jaune, Pied d'oiseau comprimé	Yellow Serradella, Yellow Bird's Foot	181
<i>Ornithopus sativus</i> Brot. x <i>O. compressus</i> L. Brot.& Linnaeus	Serradelle hybride	Hybrid Serradella	181
<i>Trifolium spumosum</i> L.	Trèfle Écumeux	Bladder Clover, Bladder-Pod Clover	181
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle souterrain	Subterranean Clover	181
<u>MAÏS ET SORGHO</u>			
<u>MAIZE AND SORGHUM</u>			
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgho grain, Sorgho fourrager	Sorghum	182
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>S. sudanense</i> (Piper) Stapf	Sorgho hybride	Hybrid Sorghum	187
<i>Sorghum ssp. hybrid</i>	Sorgho hybride	Sorghum Hybrid	188
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Sorgho du Soudan, Soudan Grass	Sudan Grass	188
<i>Sorghum x Almun</i> Parodi	Sorgho Argentine	Almun Sorghum, Columbus Grass	189
<i>Zea mays</i> L.	Maïs	Maize	189