


Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014

España en comparación

En 2011 (último año disponible), el gasto total en salud en **España** representó el 9.4% de su PIB, ligeramente por encima del promedio de 9.3% en la OCDE. Entre los países de la OCDE, el gasto en salud como proporción del PIB es el más alto en los EE.UU. (quien gastó 16.9% de su PIB en salud durante el 2012), seguido de los Países Bajos (11.8%) y Francia (11.6%). El sector público es la principal fuente de financiamiento de la salud en la mayoría de los países de la OCDE. En **España**, el 73% del gasto en salud fue financiado por recursos públicos durante el 2011, muy cerca del promedio de 72% en los países de la OCDE.


Gasto en salud, público y privado, como proporción del PIB, países de la OCDE, 2012 o último año



Source: OECD Health Statistics 2014.

España registró altas tasas de crecimiento en el gasto en salud durante los años anteriores a la crisis económica, sin embargo, después de la crisis, el crecimiento en el gasto en salud cayó rápidamente y se convirtió en negativo en términos reales en el 2010 y el 2011. Estimaciones preliminares de las cuentas nacionales sugieren que el crecimiento en el gasto en salud continuó siendo negativo durante el 2012.


Tasas de crecimiento en el gasto de salud (en términos reales) desde el 2004, España y el promedio de la OCDE



Fuente: OECD Health Statistics 2014

Al igual que en muchos otros países de la OCDE, en **España**, la reducción en el gasto en salud durante años recientes está relacionada en parte a la reducción en el gasto farmacéutico, el cual cayó en más de 6% en términos reales durante el 2011. **España** introdujo una serie de medidas para reducir el gasto en productos farmacéuticos, incluyendo un reembolso general aplicable a todas las medicinas recetadas por los médicos del SNS en el 2010, y reducciones obligatorias en el precio para los medicamentos genéricos y un aumento en los co-pagos en el 2012. En **España**, la proporción del mercado de medicamentos genéricos también se duplicó entre el 2008 y el 2012, para alcanzar el 18% del total del mercado farmacéutico en valor (40% en volumen).

Crecimiento anual en el gasto farmacéutico (en términos reales) desde el 2009, España y promedio OCDE



Estado de salud y factores de riesgo

En 2012, la esperanza de vida al nacer se mantuvo en 82.5 años en **España**, una de las más altas entre los países de la OCDE y más de 2 años por encima del promedio en la OCDE (80.2 años). Sólo Japón (83.2 años), Islandia (83.0 años) y Suiza (82.8 años) tuvieron una esperanza de vida superior a la de **España** en 2012.

España ha logrado reducir el consumo de tabaco durante la última década, con una tasa de fumadores diarios entre adultos que se redujo de 32% en 2001 a 24% en 2011. Sin embargo, dicha tasa queda encima del promedio de la OCDE de 20.7%. Suecia, Islandia, los EE.UU. y Australia representan ejemplos del éxito en la reducción del consumo de tabaco, con tasas actuales de tabaquismo entre adultos debajo del 15%.

Al mismo tiempo, como en la mayoría de los países de la OCDE, las tasas de obesidad entre adultos han aumentado en **España**, con la tasa incrementándose de 12.6% en 2001 a 16.6% en 2011 (basada en medidas reportadas de talla y peso). Esta tasa es mucho menor que la de los EE.UU. (donde la tasa de obesidad fue de 28.6% en 2012 también basada en datos reportados), pero aun así, la creciente prevalencia de la obesidad presagia incrementos en la incidencia de problemas de salud (tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares), como también costos de salud más elevados en el futuro.

Hechos claves para España de las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014

Indicador	España		Promedio-OCDE		Posición entre los países de la OCDE ¹
	2012	2000	2012	2000	
Estado de salud					
Esperanza de vida al nacer (años)	82.5	79.4	80.2	77.1	4 de 34
Esperanza de vida al nacer, hombres (años)	79.5	75.8	77.5	74	9 de 34
Esperanza de vida al nacer, mujeres (años)	85.5	82.9	82.8	80.2	2 de 34
Esperanza de vida a los 65 años, hombres (años)	18.7	16.7	17.7	15.6	9 de 34
Esperanza de vida a los 65 años, mujeres (años)	22.8	20.8	20.9	19.1	3 de 34
Mortalidad por enfermedades cardiovasculares (tasas estandarizadas según edad por cada 100,000 habitantes)	204.3	305.4	296.4	428.5	29 de 34
Mortalidad por cáncer (tasas estandarizadas según edad por cada 100,000 habitantes)	201.2	225.9	213.1	242.5	23 de 34
Factores de riesgo para la salud (conductuales)					
Consumo de tabaco entre adultos (% de fumadores diarios)	23.9 (2011)	31.7 (2001)	20.7	26	7 de 34
Consumo de alcohol entre adultos (litros per cápita)	9.8 (2010)	11.1	9	9.5	16 de 34
Tasas de obesidad entre adultos, reportada (%)	16.6 (2011)	12.6 (2001)	15.4	11.9	11 de 29
Tasas de obesidad entre adultos, medida (%)	22.7	18.7	..
Gasto en salud					
Gasto en salud como % del PIB	9.4 (2011)	7.2	9.3	7.7	14 de 34
Gasto en salud per cápita (EE.UU. \$ PPP)	2998 (2011)	1539	3484	1888	21 de 34
Gasto farmacéutico per cápita (EE.UU. \$ PPP)	523 (2011)	328	498	300	14 de 33
Gasto farmacéutico (% del gasto en salud)	17.8 (2011)	22	15.9	17.9	13 de 33
Gasto público en salud (% del gasto en salud)	73 (2011)	71.6	72.3	71.4	19 de 34
Pagos por cuenta propia para el cuidado de la salud (% del gasto en salud)	20.7 (2011)	23.6	19	20.5	11 de 34
Recursos para el cuidado de la salud					
Número de médicos (por cada 1,000 habitantes)	3.8	3.2	3.2	2.7	9 de 34
Número de enfermeras (por cada 1,000 habitantes)	5.2	3.6	8.8	7.5	28 de 34
Camas de hospital (por cada 1,000 habitantes)	3	3.7	4.8	5.6	26 de 34

Nota: Los países están clasificados en orden descendente de valores.

Más información sobre las *Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014* está disponible en www.oecd.org/health/healthdata.

Para más información sobre el trabajo de la OCDE acerca de España, consulte www.oecd.org/spain.