


Graphique 3.1 **Prévalence moyenne de l'invalidité de 14 %, dont un tiers de cas d'invalidité grave**

Prévalence de l'invalidité, par degré de gravité, en pourcentage de la population de 20 à 64 ans, fin des années 90




Note : Somme de "Grave" et "Modérée" pour le Canada, le Mexique, la Pologne, la Suisse et les moyennes non pondérées.

Source : Voir annexe 1, tableau A1.1.

Graphique 3.13
Les taux de bénéficiaires de prestations d'invalidité se situent principalement entre 5 et 7 %

Taux de bénéficiaires de prestations d'invalidité en 1999 par régime de prestations, en pourcentage de la population de 20 à 64 ans, fin des années 90



Note : Le taux est corrigé des personnes qui perçoivent des prestations à la fois contributives et non contributives (sauf pour le Canada (inconnu).


a) Prestations contributives et non contributives.

b) A l'exclusion du Mexique, de la Corée et de la Turquie.

Source : Base de données de l'OCDE sur les dispositifs en faveur des personnes handicapées, voir annexe 1, tableau A1.2.

Graphique 4.4 Écarts importants entre les taux d'entrées selon l'âge

Taux d'entrées de bénéficiaires selon l'âge, 1999
pour 1 000 personnes de chaque tranche d'âge



Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de bénéficiaires de 1999 pour la tranche 20-64 ans. Les échelles des parties A et B sont différentes afin de rendre plus visibles les différences entre pays.

Source : Base de données de l'OCDE sur les dispositifs en faveur des handicapés, voir annexe 1, tableau A1.2