


## Faits et chiffres clés

### Le COVID-19 a provoqué environ 2,5 millions de décès supplémentaires dans les pays de l'OCDE

Dans 30 pays de l'OCDE



Les personnes âgées et les groupes socialement défavorisés sont plus susceptibles d'être gravement malades ou de mourir du virus.

### Les vaccins ont réduit le nombre de décès hebdomadaires dus au COVID-19

Dans les 12 pays de l'OCDE dont le taux de vaccination est supérieur à 65% (à la mi-octobre), les décès hebdomadaires dus au COVID-19 ont chuté en moyenne de 86% depuis la fin janvier 2021.




Cependant, les taux de vaccination restent très faibles dans de nombreux pays en développement.

Source : Our World in Data.

### L'impact sur la santé mentale a été énorme

La prévalence de l'anxiété et de la dépression est plus de deux fois supérieure aux niveaux observés avant la pandémie.


Taux de prévalence (%) des symptômes de la dépression



Source : Données nationales. Note : La Suède, le Mexique, l'Italie et le Japon réfèrent à 2020.


### Le COVID-19 a perturbé les soins de santé pour les personnes ayant d'autres besoins

Nombre de jours d'attente pour une prothèse du genou (médian)



### Le COVID-19 a entraîné une augmentation des dépenses de santé

Croissance annuelle en % des dépenses de santé et du PIB par habitant, moyenne OCDE



### Le tabagisme, la consommation nocive d'alcool et l'obésité sont la cause première de nombreuses maladies chroniques

Taux parmi la population adulte, \*moyenne OCDE



Ces facteurs augmentent aussi le risque de décès lié au COVID-19.